



报告编号:HSSSJ/D-bg-03-2026-14

210812050104

# 检测报告

委托单位:桦川县给排水有限公司

报告日期:2026/03/26

样品名称:出厂水

委托单位地址:桦川县城西通乡公路南侧



---

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司

## 黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2026SS0314	样品名称	出厂水
样品状态	液态、无色	收样时间	2026/03/21
检测时间	2026/03/21--2026/03/26	报告时间	2026/03/26
委托人	栾玉斌	委托人电话	15945412444
委托单位	桦川县给排水有限公司		
委托单位地址	桦川县城西通乡公路南侧		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 色度 铂-钴标准比色法) (GB/T 5750.4-2023)	目测	杨光
臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (6.1 臭和味 臭气和尝味法) (GB/T 5750.4-2023)	鼻嗅、口尝	杨光
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (7.1 肉眼可见物 直接观察法) (GB/T 5750.4-2023)	目测	杨光
浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (5.1 浑浊度 散射法) (GB/T 5750.4-2023)	浊度仪	杨光
pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (8.1 pH 玻璃电极法) (GB/T 5750.4-2023)	PHS-2F 型 /600313N0021010040	杨光
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (11.1 溶解性总固体 重量法) (GB/T 5750.4-2023)	FA1204B 型 /YS02C202104004	杨光
总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (10.1 总硬度 EDTA 滴定法) (GB/T 5750.4-2023)	滴定管/50.00mL	杨光
氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (5.1 氯化物 硝酸银容量法) (GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
氨(以N计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (11.1 氨(以N计) 纳氏试剂分光光度法 (GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 (4.1 高锰酸盐指数 酸式高锰酸钾滴定法) (GB/T 5750.7-2023)	滴定管/50.00mL	王源

## 黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2026SS0314	样品名称	出厂水
样品状态	液态、无色	收样时间	2026/03/21
检测时间	2026/03/21--2026/03/26	报告时间	2026/03/26
委托人	栾玉斌	委托人电话	15945412444
委托单位	桦川县给排水有限公司		
委托单位地址	桦川县城西通乡公路南侧		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标(4.1 菌落总数 平皿计数法) (GB/T 5750.12-2023)	SPX-80 型/0241794	向爱莲
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标(5.2 总大肠菌群 滤膜法) (GB/T 5750.12-2023)	SPX-80 型/0241794	向爱莲
大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标(7.2 大肠埃希氏菌 滤膜法) (GB/T 5750.12-2023)	SPX-80 型/0241794	向爱莲
挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(12.1 挥发酚 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法) (GB/T 5750.4-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	秦宝梅
阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(13.2 阴离子合成洗涤剂 二氯杂菲萃取分光光度法) (GB/T 5750.4-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(4.3 硫酸盐 铬酸钡分光光度法)(热法) (GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	秦宝梅
硝酸盐(以N计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(8.2 硝酸盐(以N计) 紫外分光光度法) (GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	秦宝梅
铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 金属指标(13.1 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法) (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	秦宝梅

## 黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2026SS0314	样品名称	出厂水
样品状态	液态、无色	收样时间	2026/03/21
检测时间	2026/03/21--2026/03/26	报告时间	2026/03/26
委托人	栾玉斌	委托人电话	15945412444
委托单位	桦川县给排水有限公司		
委托单位地址	桦川县城西通乡公路南侧		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (5.2 铁 二氟杂菲分光光度法) (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (6.2 锰 过硫酸铵分光光度法 ) (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (4.1 铝 铬天青S分光光度法) (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (9.1 硫化物 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法) (GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (7.2 氰化物 异烟酸-巴比妥酸分光光度法) (GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (6.1 氟化物 离子选择电极法) (GB/T 5750.5-2023)	PHS-2F 型 /600313N0021010040	贾文强
三氟甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (8.1 三氟甲烷 气相色谱法) (GB/T 5750.8-2023)	HF-901A 型/9M23026	贾文强

# 黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号: WY2026SS0314

样品名称: 出厂水

序号	分析项目	限值	单位	检测结果	判定
1	色度 (铂钴色度单位)	15	度	5	符合
2	臭和味	无异味 无异臭	/	0	符合
3	肉眼可见物	无	/	无	符合
4	浑浊度 (散射浑浊度单位)	1	NTU	0.35	符合
5	pH	6.5-8.5	无量纲	6.98	符合
6	溶解性总固体	1000	mg/L	133	符合
7	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> )	450	mg/L	84	符合
8	氯化物	250	mg/L	12.8	符合
9	氨 (以 N 计)	0.5	mg/L	0.02	符合
10	高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计)	3	mg/l	0.95	符合
11	菌落总数	100	CFU/mL	未检出	符合
12	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	符合
13	大肠埃希氏菌	不应检出	MPN/100mL	未检出	符合
14	氟化物	0.05	mg/L	<0.001	符合
15	氟化物	1.0	mg/L	0.1	符合
16	硫酸盐	250	mg/L	12.6	符合
17	铁	0.3	mg/L	<0.03	符合
18	锰	0.1	mg/L	<0.02	符合

检测专用章



# 黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号: WY2026SS0314

样品名称: 出厂水

序号	分析项目	限值	单位	检测结果	判定
19	铜	1.0	mg/L	<0.01	符合
20	锌	1.0	mg/L	<0.01	符合
21	*砷	0.01	mg/L	<0.0010	符合
22	*汞	0.001	mg/L	<0.0001	符合
23	*镉	0.005	mg/L	<0.002	符合
24	*铅	0.01	mg/L	<0.002	符合
25	铝	0.2	mg/L	<0.008	符合
26	铬(六价)	0.05	mg/L	<0.004	符合
27	硝酸盐(以N计)	10	mg/L	0.6	符合
28	三氯甲烷	0.06	mg/L	<0.0001	符合
29	溴酸盐(使用臭氧消毒时)	0.01	mg/L	/	/
30	亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)	0.7	mg/L	/	/
31	氯酸盐	0.7	mg/L	<0.2	符合
32	游离氯	出厂 ≥ 0.3 末梢 ≥ 0.05	mg/L	0.32	符合
33	总氯	出厂 ≥ 0.5 末梢 ≥ 0.05	mg/L		



# 黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号: WY2026SS0314

样品名称: 出厂水

序号	分析项目	限值	单位	检测结果	判定
34	臭氧 (O3)	≥0.02 ≥0.05	mg/L	/	/
35	二氧化氯 (ClO2)	≥0.1 ≥0.02	mg/L	/	/
36	一氯二溴甲烷	0.1	mg/L	<0.0003	符合
37	二氯一溴甲烷	0.06	mg/L	<0.0001	符合
38	三溴甲烷	0.1	mg/L	<0.0006	符合
39	三卤甲烷	1	mg/L	0.001	符合
40	二氯乙酸	0.05	mg/L	<0.0020	符合
41	三氯乙酸	0.1	mg/L	<0.0010	符合
42	总α放射性	0.5	Bq/L	<0.02	符合
43	总β放射性	1	Bq/L	<0.03	符合

技术部用章



注: 标识“\*”为我司外委项目, 分包有资质检测机构进行检测, 检验检测专用章

测机构名称为黑龙江省第六地质勘察院。(证书编号: 240816040375)

经检测, 所有检测指标均符合国家饮用水卫生标准 (GB 5749-2022)。

制表: 杨光

审核:

授权签字人:

报告编号： HSSSJ/D-bg-03-2026-14

## 声 明

- 一 本报告具有法律效力。
- 二 本报告只对来样负责。
- 三 如对本报告有异议，请在 7 天内提出。
- 四 所送样品如无特殊说明，15 天以后不再保存。
- 五 本报告未经本公司批准不得擅自复印。
- 六 本报告未加盖本公司检验检测专用章及骑缝章无效。



地址：黑龙江省佳木斯市向阳区天富社区三江国际商贸城 c16-143

电话：18545046991



报告编号:HSSSJ/D-bg-03-2026-15

210812050104

# 检测报告



委托单位:桦川县给排水有限公司

报告日期:2026/03/26

样品名称:水源水

委托单位地址:桦川县城西通乡公路南侧



黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司

## 黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2026SS0315	样品名称	水源水
样品状态	液态、无色	收样时间	2026/03/21
检测时间	2026/03/21--2026/03/26	报告时间	2026/03/26
委托人	栾玉斌	委托人电话	15945412444
委托单位	桦川县给排水有限公司		
委托单位地址	桦川县城西通乡公路南侧		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 色度 铂-钴标准比色法) (GB/T 5750.4-2023)	目测	杨光
臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (6.1 臭和味 臭气和尝味法) (GB/T 5750.4-2023)	鼻嗅、口尝	杨光
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (7.1 肉眼可见物 直接观察法) (GB/T 5750.4-2023)	目测	杨光
浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (5.1 浑浊度 散射法) (GB/T 5750.4-2023)	浊度仪	杨光
pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (8.1 pH 玻璃电极法) (GB/T 5750.4-2023)	PHS-2F 型 /600313N0021010040	杨光
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (11.1 溶解性总固体 重量法) (GB/T 5750.4-2023)	FA1204B 型 /YS02C202104004	杨光
总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (10.1 总硬度 EDTA 滴定法) (GB/T 5750.4-2023)	滴定管/50.00mL	杨光
氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (5.1 氯化物 硝酸银容量法) (GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
氨氮(以N计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (11.1 氨氮(以N计) 纳氏试剂分光光度法 (GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 (4.1 高锰酸盐指数 酸式高锰酸钾滴定法) (GB/T 5750.7-2023)	滴定管/50.00mL	王源

## 黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2026SS0315	样品名称	水源水
样品状态	液态、无色	收样时间	2026/03/21
检测时间	2026/03/21--2026/03/26	报告时间	2026/03/26
委托人	栾玉斌	委托人电话	15945412444
委托单位	桦川县给排水有限公司		
委托单位地址	桦川县城西通乡公路南侧		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (4.1 菌落总数 平皿计数法) (GB/T 5750.12-2023)	SPX-80 型/0241794	向爱莲
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (5.2 总大肠菌群 滤膜法) (GB/T 5750.12-2023)	SPX-80 型/0241794	向爱莲
大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (7.2 大肠埃希氏菌 滤膜法) (GB/T 5750.12-2023)	SPX-80 型/0241794	向爱莲
挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (12.1 挥发酚 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法) (GB/T 5750.4-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	秦宝梅
阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (13.2 阴离子合成洗涤剂 二氮杂菲萃取分光光度法) (GB/T 5750.4-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (4.3 硫酸盐 铬酸钡分光光度法) (热法) (GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	秦宝梅
硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (8.2 硝酸盐 (以 N 计) 紫外分光光度法) (GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	秦宝梅
铬 (六价)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (13.1 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法) (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	秦宝梅

检测合格

## 黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）


样品编号	WY2026SS0315	样品名称	水源水
样品状态	液态、无色	收样时间	2026/03/21
检测时间	2026/03/21—2026/03/26	报告时间	2026/03/26
委托人	栾玉斌	委托人电话	15945412444
委托单位	桦川县给排水有限公司		
委托单位地址	桦川县城西通乡公路南侧		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (5.2 铁 二氟杂非分光光度法) (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (6.2 锰 过硫酸铵分光光度法 ) (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (4.1 铝 铬天青S 分光光度法) (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (9.1 硫化物 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法) (GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (7.2 氰化物 异烟酸-巴比妥酸分光光度法) (GB/T5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (6.1 氟化物 离子选择电极法) (GB/T5750.5-2023)	PHS-2F 型 /600313N0021010040	贾文强
三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (8.1 三氯甲烷 气相色谱法) (GB/T 5750.8-2023)	HF-901A 型/9M23026	贾文强

# 黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号: WY2026SS0315

样品名称: 水源水

序号	分析项目	限值	单位	检测结果	判定
1	色度 (铂钴色度单位)	15	度	15	符合
2	臭和味	无异味 无异臭	/	0	符合
3	肉眼可见物	无	/	无	符合
4	浑浊度 (散射浑浊度单位)	3	NTU	1.15	符合
5	pH	6.5-8.5	无量纲	6.96	符合
6	溶解性总固体	1000	mg/L	139	符合
7	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> )	450	mg/L	93	符合
8	氯化物	250	mg/L	11.8	符合
9	氨氮 (以 N 计)	0.5	mg/L	0.41	符合
10	高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计)	3	mg/L	1.12	符合
11	菌落总数	100	CFU/mL	34	符合
12	总大肠菌群	3	MPN/100mL	未检出	符合
13	氟化物	0.05	mg/L	<0.001	符合
14	氟化物	1.0	mg/L	<0.02	符合
15	硫酸盐	250	mg/L	12.5	符合
16	铁	0.3	mg/L	2.64	不符合
17	锰	0.1	mg/L	0.46	不符合
18	铜	1.0	mg/L	<0.01	符合



# 黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号: WY2026SS0315

样品名称: 水源水

19	锌	1.0	mg/L	<0.01	符合
20	*砷	0.01	mg/L	<0.0005	符合
21	*汞	0.001	mg/L	<0.00002	符合
22	*镉	0.005	mg/L	<0.002	符合
23	*铅	0.01	mg/L	<0.002	符合
24	*钼	0.07	mg/L	<0.005	符合
25	铬(+6)	0.05	mg/L	<0.004	符合
26	硝酸盐(以N计)	10	mg/L	0.2	符合
27	三氯甲烷	0.06	mg/L	<0.001	符合
28	阴离子表面活性剂	0.3	mg/L	<0.030	符合
29	四氯化碳	0.002	mg/L	<0.0003	符合
30	*苯	0.01	mg/L	<0.0001	符合
31	*甲苯	0.7	mg/L	0.0001	符合
32	碘化物	0.08	mg/L	0.011	符合
33	亚硝酸盐	1.0	mg/L	0.001	符合
34	硫化物	0.02	mg/L	0.002	符合
35	挥发酚(以苯酚计)	0.002	mg/L	0.0003	符合



# 黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号: WY2026SS0315

样品名称: 水源水

36	钠	200	mg/L	9.57	符合
37	硒	0.01	mg/L	<0.0001	符合
38	总α放射性	0.5	Bq/L	<0.02	符合
39	总β放射性	1	Bq/L	<0.03	符合

注: 标识“\*”为我司外委项目, 分包有资质检测机构进行检测, 检测机构名称为黑龙江省第六地质勘察院。(证书编号: 240816040375)

经检测, 除铁、锰外, 所有检测指标均符合 (GB/T 14848-2017)《地下水质量标准》III类水的质量标准。



一  
·  
用  
一

制表: 杨光

审核: 李子强

授权签字人: [Signature]

报告编号： HSSSJ/D-bg-03-2025-15



## 声 明

- 一 本报告具有法律效力。
- 二 本报告只对来样负责。
- 三 如对本报告有异议，请在 7 天内提出。
- 四 所送样品如无特殊说明，15 天以后不再保存。
- 五 本报告复制后需重新加盖报告章，部分复制无效。

地址：黑龙江省佳木斯市向阳区天富社区三江国际商贸城 c16-143

电话：18545046991